25 m Schnellfeuerpistole Männer Berechnung vom Funktionsstörungspunktestand

Formular RFPM

Abschnitt & Durchgang	/	Serie	1st / 2nd	Zeit der Funktionsstörung	
		Durchgangszeit	8s / 6s / 4s		
Standnummer		Name des Athleten			
Startnummer		Nation		Datum	

Bei ZULÄSSIGEN Funktionsstörungen "AM", bei NICHTZULÄSSIGEN "NAM 0", bei UNFIRED SHOTS "0" einfügen - nur bei Fehlschüssen oder für Schüsse, die in beiden Serien nicht auf jede einzelne Scheibe geschossen werden.

Schuss / Serie	Linker Monitor	Monitor	Mittlerer Monitor	Monitor	Rechter Monitor	Gesamt
Wettkampf						
Funktionsstörung Wiederholung						
Endergebnis						

Die Endringzahl entspricht der Summe der niedrigsten Ringzahl in jeder Spalte.

Bei einem zweiten Teil einer Serie mit zehn Schüssen muss die Gesamtzahl der vorherigen (ersten) fünf Schüssen aufgezeichnet werden. Wenn nicht, lassen Sie das Feld leer.	Bisherige fünf Schuss-ergebnisse:		Richtige Ringzahl für zehn Schüsse:	

Unterschrift der Standaufsicht		Name der Standaufsicht (in Druckbuchstaben)	
Unterschrift des Standjurymitgliedes		Name des Standjurymitgliedes (in Druckbuchstaben)	
Unterschrift des Offiziellen der Auswertung		Unterschrift eines Mitgliedes der Auswertungsjury	
Bestätigung der manuellen Intervention des Computerergebnisses am Ranglistencomputer		Unterschrift des Technischen Offiziellen	
Unterschrift eines Mitgliedes der Auswertungsjury		Korrekturreferenznummer	

Beachte: Bei Fertigstellung durch die Standaufsicht und der Jury muss sofort eine Kopie dieses Formulares an das Standkontrollzentrum (EST) übersendet werden.