

		25 m Standardpistole Männer Berechnung vom Funktionsstörungspunktestand			Formular STDP		
Durchgang		Serie	1st / 2nd / 3rd / 4th		Zeit der Funktionsstörung		
		Durchgangszeit	150 / 20/ 10				
Standnummer		Name des Athleten					
Startnummer		Nation			Datum		
Bei ZULÄSSIGEN Funktionsstörungen "AM", bei NICHTZULÄSSIGEN "NAM 0", bei UNFIRED SHOTS "0" einfügen - nur für Fehlschüsse oder für Schüsse, die in beiden Serien nicht (nach Schussnummer) auf die Scheiben geschossen wurden							
Schuss		1	2	3	4	5	Gesamt
Serie							
Wettkampf							
Funktionsstörung Wiederholung							
Endergebnis							
Die Endringzahl entspricht der Summe der niedrigsten Ringzahl in jeder Spalte.							
Bei einem zweiten Teil einer Serie mit zehn Schüssen muss die Gesamtzahl der vorherigen (ersten) fünf Schüssen aufgezeichnet werden. Wenn nicht, lassen Sie das Feld leer.				Bisherige fünf Schuss-ergebnisse:		Richtige Ringzahl für zehn Schüsse:	
Unterschrift der Standaufsicht				Name der Standaufsicht (in Druckbuchstaben)			
Unterschrift des Standjurymitgliedes				Name des Standjurymitgliedes (in Druckbuchstaben)			
Unterschrift des Offiziellen der Auswertung				Unterschrift eines Mitgliedes der Auswertungsjury			
Bestätigung der manuellen Intervention des Computerergebnisses am Ranglistencomputer				Unterschrift des Technischen Offiziellen			
Unterschrift eines Mitgliedes der Auswertungsjury				Korrekturreferenznummer			

Beachte: Bei Fertigstellung durch die Standaufsicht und der Jury muss sofort eine Kopie dieses Formulars an das Standkontrollzentrum (EST) übersendet werden.